

## カーサリッチ株式会社

〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7 マタイビル3F

## カスタマーサービス

商品に関するご質問・ご相談は下記までお問い合わせください。

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL.048-797-1038

受付時間：10:00～17:00（日祝日・年末年始を除く）

19.08.GN



Quid  
passeggino • stroller

Inglesina

イングリシーナ  
クイッド  
取扱説明書

**ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。  
本製品はご使用前にお客さまの組立が必要となります。**




**警告**

ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。この製品は以下のお子さまに使用することができます。使用できるお子さま：新生児（体重2.5kg～）から体重17kgまで。

## ご使用前に

- この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車（ベビーカー）です。
- ご使用前に、すべての梱包用ビニール袋と梱包材を取り除いてください。また、取り除いたビニール袋や梱包材は、赤ちゃんや他のお子さまの手の届かないところに置いてください。
- 組み立てる前に、製品とすべての部品が輸送中に破損していないか確認してください。破損があった場合、製品は使用せず、当社カスタマーサービスにご連絡ください。
- この製品は、お客様での組み立てが必要な箇所がございます。
- すべての部品が正しく取り付けられ、調整された状態でご使用ください。

## 各部のなまえ



## 安全にご利用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性がございます。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

### お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。

- 開閉ロックが確実にかかっていること（ベビーカーが完全に開いた状態であるか）を確認してから使用してください。



- お子さまを乗せたまま、ベビーカーを持ち上げないでください。



- 階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



- 破損や異常が発生した場合は、必ず当社にご連絡いただき、修理を受けてください。



### お子さまが思わぬ事故にあうおそれがあります。

- 電源コードなどにお子さまの手が届く場所に、ベビーカーを放置しないでください。
- お子さまを乗せた状態で、ロープやカーテンなどのそばに放置しないでください。お子様が自分で首を絞めたりよじのぼったりするおそれがあります。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちるおそれがあります。

- すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。
- お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず、十分注意してご使用ください。



- お子さまをベビーカーの中で立たせしないでください。



ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

- お子さまを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。特にハンドルにつると不安定になり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。



- ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまを着脱シート以外のところに乗せないでください。また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けしないでください。



- ご使用中にハンドルによろかかったり、荷物をつるすなどハンドルへの過度の荷重はかけないでください。



- お子さまの乗せ降ろしや付属品の取り付け、取り外しの際は、必ずストッパーをかけ、しっかりと支えた状態で行ってください。ベビーカーが不安定になり転倒するおそれがあります。

お子さまがケガをするおそれがあります。

- ベビーカーの開閉やリクライニング操作時は、そばに人（特に小さいお子さま）を近づけずに行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- 幌を開いたり折りたたんだりするときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- お子さまの足が車輪や地面につく場合は使用しないでください。足をケガするおそれがあります。

ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても、動き出したり転倒するおそれがあります。



- お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。



- ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。




⚠ 注意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

- お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。
- お子さまにベビーカーを操作させないでください。
- フロントガードを引っばって使用したり、ふりまわしたりしないでください。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。
- お子さまを乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。お子さまが抜け出したり、落ちるおそれがあります。
- おすわりができないお子さまの場合は、リクライニングを倒した状態でご使用ください。
- リクライニングを1番倒した状態でもお子さまが窮屈な場合は、リクライニングを中間位置まで起こしてご使用ください。ただし、この使用方法是寄りかかっておすわりができるお子さまに限りです。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- ベビーカー本体にお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けしないでください。ベビーカーの破損の原因となります。
- 重い物カゴには、3kg以上の荷物を入れしないでください。破損の原因となります。
- 線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、はさまれないように、溝の部分は車輪を浮かせて進んでください。
- 風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 段差を乗り越える場合は、前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。段差を無理に乗り越えようとすると、前輪に衝撃が加わり、破損・故障の原因となります。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく保護者も転倒するおそれがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。


- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物を重ねた状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。
- 危険ですから、むやみに改造、分解をしないでください。
- ご使用の前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社にご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
- 長時間の使用禁止  
長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、すわせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。
- バスの中では使用しないでください。  
本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 電車の中での使用について  
本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレーキなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、十分注意してご使用ください。
- 取り付け、取り外しや背もたれの調節、幌の開閉は、必ず保護者の方が行ってください。この製品を使用するすべての方に、正しい使用方法を知ってもらってください。
- お子様を乗せた状態でのベビーカーの開閉や、付属品の取り付け、取り外しはしないでください。
- 使用しないときには、お子様の手が届かない場所に保管してください。また、お子さまのおもちゃとして使用しないでください。
- お子さまをシート以外の所に乗せないでください。
- 夏季の晴天日中や車のトランクなどに保管したあとは、ベビーカーの温度が高くなっています。ベビーカーが冷えてからご使用ください。
- 出荷時に取り付けられている部品および当社指定の部品以外は使用しないでください。

## ベビーカーを自立させるために




■出荷時にはベビーカー自立用のサポートパーツが収納された状態になっています。ご使用前に、フレームの内側にあるサポートパーツ **S1** の先端を①外側に強く押し、②根本の回転部を浮かせて図のように回転させて固定してください。一度固定したら、その後は収納する必要はありません

## ベビーカーの開き方



■ベビーカーを前方に放り投げるように開いて引き上げてください。




■片手で操作が難しい場合は、ハンドルの両側を持って同様に操作してください。




△警告 使用前に両側の赤いラインが見えなくなって完全にベビーカーが開いていることを確認してください。

## 前輪の取り付け方／取り外し方



■前輪を前脚フレームにカチッと音がするまで差し込んでください。

⚠警告 前輪が確実に装着されているかをご使用前に確認してください。



■必要に応じて前輪を外す場合は、ボタン **D1** を押したまま前輪 **D** を引き抜くと外れます。

前輪には外観上の左右があります。取り付けの際に、中央部に黒いカバーのついている方を外側にして取り付けてください。(逆についても操作上は問題ありません)

〈外側〉

車輪中央部に黒いカバーがついています。




〈内側〉

車輪中央部の金属部分が見えています。




## 後輪の取り付け方／取り外し方




■後輪をリアステーにカチッと音がするまで差し込んでください。

⚠警告 後輪が確実に装着されているかをご使用前に確認してください。



■必要に応じて後輪を外す場合はボタン **E1** をドライバーなどで押しながらか後輪を引き抜くと外れます。


## ストッパーの使い方



■ストッパーをかけるには、リアステーにあるレバー **P3** の後ろ側を踏み込み、解除する時は前側を踏み込んでください。


⚠警告 止まっている間は必ずストッパーをかけてください。

## キャスターロックの使い方



■前輪にはキャスターが装備されており、キャスターロックレバー **P4** を上に上げると解放され、下に下げると固定されます。


## リクライニングの使い方




■リクライニングを倒す場合は、シート後ろ側にあるリクライニングアジャスター **P6** を、ボタン **P5** を押しながら下に引いてください。

## フロントガードの取り付け方/外し方

フロントガードは完全に取り外すことも片側のみ開くこともできます。




■フロントガード **B** を取り付けるには、固定具 **B1** に上から差し込みます。  
■フロントガード **B** を外すには、両側のボタン **B2** を押しながら、上に持ち上げます。



■リクライニングを起こす場合は、シート後ろ側にあるリクライニングアジャスター **P6** にあるボタン **P5** を押しながら、ベルトの先端にあるリング **P7** を下に引っ張ってください。

**OK!**




**NO!**




⚠警告 フロントガード **B** の向きが上下逆さまにならないように正しく装着されていることを確認してください。  
フロントガード開閉時に可動部でお子さまの指を挟まないようにご注意ください。


## シートベルト



■腰ベルトバックル **P10** を肩ベルトの先端に差し込んでください。




■腰ベルトバックルを股ベルトバックルにカチッと音がするまで確実に差し込んでください。



■各ベルトの長さは適切に調整してください。お子様とベルトの間に、大人の指が第2関節まで入るくらいの隙間ができる長さが目安です。


△注意 適切に長さ調整をしないと、お子様が滑り落ちたりして怪我をする恐れがあります。お子様の成長に応じてこまめにベルトの長さを調整してください。

## 幌の調節




■幌を調節するには、手で好みの位置に動かしてください。

△注意 幌を開くとき、勢いよく開くと背もたれが前に倒れ、お子様が背もたれと座面にはさまれることがあります。ゆっくりと開いてください。




■幌のジッパーを開くと、幌が広がります。




■幌の後ろ側を開けて通気を良くすることができます。

面ファスナー **A1** をはがし、幌の後ろ側を巻きとり、バックル **A2** で留めてください。


## 幌の取り外し方



■ 幌 **A** を取り外すには、まず面ファスナー **A1** をはかします。




■ 幌ジョイント **A4** にあるボタン **A3** を押しながらフレーム部 **A5** から引き抜きます。




■ 幌の後ろ側にあるジッパー **A7** を開き、フレーム **A8** から外すと、幌を取り外すことができます。

## フットレストの調整




■ フットレスト **E** を下げるには、シートユニット下辺部両側にあるボタン **E1** を押しながら下げます。




■ フットレストを上げるには、そのまま上にあげます。自動的に固定されます。

## ベビーカーのたたみ方




■ ハンドルについているレバー **P1** をスライドさせたまま、リリースボタン **P2** を押し、ロックを解除します。



■ ハンドルの両側を持って、完全に折りたたまれるまで、ベビーカーを下側に押します。

△警告 ベビーカー開閉ボタン **P1** **P2** はベビーカーの開閉時のみ使用してください。走行中には絶対開閉ボタン **P1** **P2** を操作しないでください。


## 持ち運び用ハンドル



■ たたんだベビーカーを運ぶ際は、持ち運び用ハンドル **M** を持ってください。

△注意 ハンドル **M** 以外の所を持って持ち運ばないでください。

## レインカバーの取り付け方



■ ベビーカーを開いた状態で、レインカバー **D** を幌にかけ、面ファスナー **D1** を両サイドのフレームに **D2** を前脚に巻きつけて留めてください。

## 日常のお手入れ

### 縫製品のお手入れ

- シート、股ベルトカバー、シートベルト、幌、ショッピングバスケットのお手入れ
- 液中につけず、30℃以下の液温の洗剤をつけたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- プラスチック部分やホックなどでケガをしないように注意してください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。
- ショルダーベルトカバーのお手入れ
- 30℃以下の液温で手洗いしてください。
- 長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。
- ※ シート、ショッピングバスケットは取り外すことができません。
- ※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。
- ※ 洗剤は、蛍光剤・漂白剤・酸素などを含まないものをおすすめします。シートの汚れはこまめにふき取ってください。
- ※ 保管状態により、カビが発生することがあります。

### 車体の清掃について



車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。

- 車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

### 注油について



お子さまがなめる可能性の高いガードや手の届く部分などには油が付着しないようご注意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、潤滑油（シリコン系）を少量注油してください。注油するときは、注油箇所の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させるのでご注意ください。
- 下に示す箇所には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。
  - ・ シートベルトのバックル
  - ・ 開閉ロック付近
  - ・ キャスター回転部

## 保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。



- ・ 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
- ・ ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。故障や変形の原因となります。
- ・ ベビーカーを寝かせての保管は、避けてください。故障や変形の原因となります。
- ・ ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを固定し、必ずストッパーをかけてください。

## 点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみやシートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社にご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。
- 締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。
- 危険ですからむやみに改造や分解はしないでください。
- お手入れの際に取りはずした製品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたまま使用すると危険です。

- 本製品の部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

### カスタマーサービス

商品に関するご質問、ご相談は下記までお問い合わせください。

〒339-0025

埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL.048-797-1038

受付時間：10:00～17:00

(日祝日・年末年始を除く)

## 廃棄方法について

お住まいの各自自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。